

1913 — 1914 — 1915

Industrie générale de la Papeterie

ANCIENNE MAISON DESPILLY-TERZUOLO

Fondée, rue de la Chaussée-d'Antin, en 1791

CABASSON

V^{ve} BRONNE-CABASSON & C^{ie}, Succ^{rs}

29, rue Joubert, 29

PARIS

TARIF GÉNÉRAL

PAPETIER

DU

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Des Agences de Travaux des Bâtiments civils et des Palais nationaux

DE L'ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

De l'École Nationale des Mines, de l'École du Génie Maritime

DES SERVICES DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES

ET DU NIVELLEMENT DE LA FRANCE

DES MINISTÈRES DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL

DE LA DIRECTION DES FORÊTS

DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR

DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

DES AMBASSADES, LÉGATIONS, etc., etc.

Ce Tarif annule les précédents.

TÉLÉPHONE. — N° : 224-91.

Adresse télégraphique : CABASSON, PAPETIER, PARIS.

BOITES dites POCHETTES de KERN & C^{ie}

Les pochettes sont fournies dans un sac en peau de daim.

N^{os}
D'ORDRE


MAILLE-
CHORT

ARTICLES DE PRÉCISION POUR INGÉNIEURS

fr. c.


- 5356 **POCHETTE** composée de : 1 compas à aiguilles de rechange 12^m/_m, 1 compas balustre à pointe à aiguille fixe, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 9^m/_m, 1 compas à pointe à aiguille fixe, porte-crayon, tire-ligne et rallonge de rechange, 13^m/_m, 1 manche pour pièces de rechange, 1 tire-ligne à ressort, 11^m/_m, 1 manche ébène, 1 tire-ligne à ressort, 13^m/_m, 1 manche ébène, 1 centre en corne, 1 étui à mines, 1 clef, boîte percaline 32 50
- 5359 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . 37 50

5356



- 5366 **POCHETTE** composée de : 1 compas à pompe avec tire-ligne fixe, 0^m,12, 1 compas à aiguilles de rechange, 0^m,12, 1 compas à pointe, à aiguille fixe, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,09, 1 compas à pointe à aiguille fixe, porte-crayon, tire-ligne et rallonge de rechange, 0^m,13, 1 manche pour pièces de rechange, 2 tire-lignes à ressort, 0^m,11 et 0^m,13, 1 manche ébène, 1 centre en corne, 1 étui à mines, 1 clef, boîte percaline. 39 »
- 5369 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . 44 50

5366



Nos
D'ORDRE

MAILLE-
CHORT

fr. c.


- 5401 **POCHETTE** composée de : 1 compas à pompe avec tire-ligne et porte-crayon de rechange, 0^m,12; 1 compas balustre à ressort, porte-aiguille, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,10; 1 compas à cheveu à aiguille de rechange, 0^m,12, 1 compas avec porte-aiguille, porte-crayon, tire-ligne de rechange et rallonge, 0^m,13; 2 manches pour pièces de rechange, 0^m,08; 2 tire-lignes à ressort, 0^m,13 et 0^m,15, manches ébène; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; boîte percaline.

47 50

- 5404 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . .

52 »

5401




- 5411 **POCHETTE** composée de : 1 compas balustre à ressort, porte-aiguille, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,10; 1 compas à cheveu à aiguille de rechange, 0^m,12; 1 compas à pointe à aiguille fixe, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,09; 1 compas à pointe à aiguille fixe, porte-crayon, tire-ligne et rallonge de rechange, 0^m,13, 2 manches pour pièces de rechange, 2 tire-lignes à charnière, 0^m,11 et 0^m,13, manches ébène; 1 piquoir, 0^m,09, manche ébène; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; boîte percaline.

48 50

- 5414 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite

53 »

5411



- 5391 **POCHETTE** composée de : 1 compas à pompe avec tire-ligne et porte-crayon de rechange, 0^m,12; 1 compas balustre à ressort, à 2 pointes d'aiguille, 0^m,10; 1 compas à aiguilles de rechange, 0^m,12; 1 compas à aiguille fixe, pointe à aiguille, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,09; 1 compas avec porte-aiguille, porte-crayon, tire-ligne de rechange et rallonge, 0^m,13, 2 manches pour pièces de rechange, 2 tire-lignes à ressort, 0^m,13 et 0^m,15, manches ébène; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; boîte percaline.

49 50


- 5394 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite.

55 »

N^{os}
D'ORDREMAILLE-
CHORT


fr. c.

5391



- 5396 **POCHETTE** composée de : 1 compas à pompe avec tire-ligne et porte-crayon de rechange, 0^m,12; 1 compas balustre à ressort, à 2 pointes d'aiguilles, 0^m,10; 2 compas balustre à ressort, à pointe d'aiguille dont 1 à porte-crayon et 1 à tire-ligne, 0^m,10; 1 compas à cheveu à aiguilles de rechange, 0^m,12; 1 compas avec porte-aiguille, porte-crayon, tire-ligne de rechange et rallonge, 0^m,13; 2 manches pour pièces de rechange; 2 tire-lignes à ressort, 0^m,13 et 0^m,15, manches ébène; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; boîte percaline . . . 55 50
- 5399 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . . 60 »

5396




- 5416 **POCHETTE** composée de : 1 compas à pompe avec tire-ligne et porte-crayon de rechange, 0^m,12; 1 compas balustre à ressort, à 2 pointes d'aiguille, 0^m,10; 2 compas à aiguilles de rechange, 0^m,09 et 0^m,12; 1 compas à pointe à aiguille fixe, pointe à aiguille, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0^m,09; 1 compas avec porte-aiguille, porte-crayon, tire-ligne de rechange et rallonge, 0^m,13; 2 manches pour pièces de rechange, 3 tire-lignes à ressort, 0^m,11, 0^m,13 et 0^m,15, manches ébène; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; boîte percaline . . . 57 »
- 5419 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . . 64 »

N°
D'ORDRE

MAILLE-
CHORT

fr. c.

5416




- 5421 CASSETTE en palissandre à serrure, avec garniture riche et emplacement pour couleurs, crayons, etc., composée de : 3 compas à ressort, 0^m,10 dont 1 à 2 pointes d'aiguille, 1 à porte-crayon et 1 à tire-ligne; 1 compas à verge à 3 pièces de rechange; 1 compas à pointe, 0^m,12; 1 compas à cheveu, 0^m,12; 1 compas à 3 pièces de rechange, 0^m,09; 1 compas à 4 pièces de rechange, 0^m,16; 2 manches pour pièces de rechange; 3 tire-lignes à ressort de 0^m,11, 0^m,13 et 0^m,15, manche ébène; 1 tire-ligne double manche ébène, 0^m,15; 1 piquoir avec protège-pointe, 0^m,12; 1 tire-ligne à pointiller « Universal »; 1 centre en corne; 1 étui à mines; 1 clef; 1 rapporteur maillechort, 0^m,15; 1 échelle de réduction maillechort, 0^m,20; 1 pistolet celluloid

181 »

- 5424 La même que ci-dessus, avec les tire-lignes système idéal et les compas avec la nouvelle tête balustre pour maintenir la tête droite . . .

190 »

5421



NOTA. — En dehors de l'assortiment des pochettes énoncées dans ce tarif, nous pouvons faire des pochettes de combinaisons spéciales suivant le désir des clients, avec les instruments détachés indiqués aux pages suivantes.

N^{os}
D'ORDREMAILLE-
CHORT

fr. c.

INSTRUMENTS DÉTACHÉS

KERN & C^{ie}


TIRE-LIGNES

5026	TIRE-LIGNE 0 ^m ,15 à charnière avec manche ivoire.	4 30
5024	— 0 ^m ,13 — — —	4 »
5022	— 0 ^m ,11 — — —	3 70
5051	— pour tracer les courbes, manche métal, 0 ^m ,12	3 50
5032	— étroit 0 ^m ,12, manche ivoire	2 50
5034	— avec manche ivoire et 2 tire-lignes de rechange.	5 25
5001	— à ressort 0 ^m ,11, manche ébène	2 »
5003	— — 0 ^m ,13 —	2 25
5005	— — 0 ^m ,15 —	2 50
5058	— double 0 ^m ,15, manche ivoire	7 20
5048	— à 3 branches pour traits extra-gros, 0 ^m ,15, manche ivoire .	6 25
5069	— — système Richter avec 3 molettes dentées de rechange en écri. (Voir figure page 60)	9 50

Tire-Ligne "IDÉAL" Breveté

Le meilleur tire-ligne et le plus solide est celui qui est découpé d'une seule pièce dans un morceau d'acier. Son nettoyage se fait aussi bien sur la branche mobile à ressort que sur la branche à charnière. Dans les tire-lignes ordinaires, le frottement produit par l'usage continu de la charnière est une cause d'usure rapide, qui ne tarde pas à mettre l'instrument hors de service. Notre tire-ligne "IDÉAL" est breveté pour une disposition aussi simple qu'infailible, qui permet de replacer la branche mobile après nettoyage en lui conservant exactement l'écartement qu'elle avait auparavant et sans le moindre tâtonnement. Les différents modèles qui ont été mis jusqu'à présent dans le commerce sont loin de pouvoir rivaliser avec notre tire-ligne "IDÉAL", qui l'emporte par sa grande simplicité et son absolue précision. Il suffit de presser légèrement sur les branches pour dégager un crochet qui retient la branche mobile; celle-ci étant à ressort s'ouvre et on procède au nettoyage des deux branches sans toucher à la vis de réglage. On rapproche les branches, on remet le crochet en place et l'on retrouve juste le même écartement que l'on avait avant le nettoyage.

5016 J	TIRE-LIGNE 0 ^m ,15 à ressort avec manche ivoire.	3 25
5014 J	— 0 ^m ,13 — — —	3 »
5012 J	— 0 ^m ,11 — — —	2 75
5011 J	— à ressort 0 ^m ,11, avec manche ébène.	3 »
5013 J	— — 0 ^m ,13 —	3 25
5015 J	— — 0 ^m ,15 —	3 50




N^{os}
D'ORDREMAILLE-
CHORT

fr. c.


COMPAS A BALUSTRE KERN & C^{ie}

5071	COMPAS à pompe avec tire-ligne fixe 0 ^m ,12	5 50
5073	— — — — — et porte-crayon de rechange 0 ^m ,12 . .	8 »
5081	— balustre à ressort à 2 pointes sèches 0 ^m ,10.	4 »
5083	— — — — — à pointe d'aiguille et porte-crayon 0 ^m ,10 . .	5 »
5084	— — — — — — — — et tire-ligne 0 ^m ,10	5 »
5086	— — — — — porte-crayon et tire-ligne de rechange 0 ^m ,10.	7 50
5087	— — — — — porte-aiguille, porte-crayon et tire-ligne de rechange, 0 ^m ,10	8 »

5087




5083




5081




5084




5086




5069



Voir prix page 58.



5073



5071

Nos
D'ORDRE

COMPAS DIVERS (Suite)


MAILLE-
CHORT

fr. c.




5091	COMPAS de réduction 0 ^m ,14, pointes pouvant s'échanger, divisions pour lignes	18	»
5092	— — — 0 ^m ,20 — — — — — et cercles.	25	»
5093	— — — à crémaillère, 0 ^m ,20, pointes pouvant s'échanger, divisions pour lignes et cercles.	35	»
5094	— de réduction à vis micrométrique, 0 ^m ,20, pointes pouvant s'échanger, divisions pour lignes et cercles.	35	»
5095	— de réduction à vis micrométrique, 0 ^m ,20, pointes pouvant s'échanger, divisions pour lignes, cercles, plans et cubes . . .	40	»
5101	— à verge, 3 pièces de rechange, vis micrométrique horizontale. . .	17	»
5102	— — — 3 — — — — — verticale . . .	22	»

5101

5147



5102



Nouvelle tête de balustre