



Tafel N ^o	Auf Bestellung werden sämmtliche Bleirohren für sogenannte Hühnerstiften ⁷ oder Fabre-Blei N ^o 2, 102, 200 eingerichtet geliefert, u. zwar ohne Preis-Erhöhung. Die unterstrichenen Nummern sind die gangbarsten Sorten.	I Qualität.		II.	
		Argent.	Messing.	Messing.	
		Fres.	Cts.	Fres.	Cts.
<u>1</u>	Einsatzzirkel, mit 2 Einsätzen 13½ Cent. = 5" Paris	—	—	7	20
<u>2</u>	Nadelanschub, ohne Gelenk, für die feste Spitze von N ^o 1	—	—	1	80
<u>3</u>	Einsatzzirkel, mit 2 Einsätzen 15 Cent. = 5½" Paris	11	20	9	—
<u>4</u>	" 3 " 15 Cent. = 5½" Paris	13	30	10	80
<u>5</u>	Nadelanschub, mit Gelenk, für die festen Spitzen von N ^o 3 und 4	3	—	2	50
<u>6</u>	Einsatzzirkel, mit fester Nadelspitze, ohne Einsatzzirkel, mit 2 Einsätzen 15 cm = 5½" Paris	13	30	10	30
<u>7</u>	" " " " mit " 2 " " " "	14	20	11	20
<u>8</u>	" " " " ohne " 3 " " " "	15	40	12	10
<u>9</u>	" " " " mit " 3 " " " "	16	30	13	—
<u>10</u>	Einsatzzirkel, doppelter, mit 2 Einsatzzirkeln, mit 3 Einsätzen 15 cm = 5½" Paris	15	90	12	80
<u>11</u>	" " " 2 " " 4 " 11½ cm = 4" od. 13½ cm = 5"	16	80	13	40
<u>12</u>	" " " 2 " " 4 " 15 cm = 5½" Paris	18	—	14	60
<u>13</u>	" " " 2 " " 4 " 16 cm = 6" "	19	20	15	80
<u>14</u>	Einsatzzirkel, mit 2 biegsamen Einsatzzirkeln, mit 4 Einsätzen 11½ cm = 4" "	19	40	16	10
<u>15</u>	" " " 2 " " 4 " 15 cm = 5½" "	20	60	17	30
<u>16</u>	" " " 2 " " 4 " 16 cm = 6" "	21	80	18	50
<u>17</u>	" " " 2 " " 5 " 16 cm = 6" "	24	70	20	90
<u>18</u>	Einsatzzirkel, mit Vasenkopf, mit fester Nadelspitze, mit Einsatzzirkel und 3 Einsätzen 10½ cm = 4"	16	20	14	40
<u>19</u>	Nullenzirkel, mit Vasenkopf, oder kleiner Einsatzzirkel, mit 2 Einsätzen 8½ cm = 3"	10	20	8	40
<u>20</u>	" " " mit fester Nadelspitze, ohne Einsatzzirkel, mit 2 Einsätzen 8½ cm = 3"	12	—	10	20
<u>21</u>	" " " mit " 2 " " " 2 " " "	12	70	10	90
<u>22</u>	" " " mit 2 Einsatzzirkeln, mit 3 Einsätzen, 8½ cm = 3"	13	90	12	10
<u>23</u>	" " " 2 " " 4 " 16 cm = 6" "	16	40	14	50
<u>24</u>	" " " Sperrfeder u. Ellenbeingriff, mit Micrometerschraube u. 4 Einsätzen 8½ cm	19	40	17	50
<u>25</u>	Vasenkopfzirkel, mit 2 festen Nadelspitzen 7½ cm	7	90	7	40
<u>26</u>	" " " 1 " " und fester Feder 7½ cm	8	30	7	80
<u>27</u>	" " " 1 " " und festem Bleirohr "	7	90	7	40
<u>28</u>	Nullenzirkel, mit Micrometerschraube, feste Feder	6	10	5	30
<u>29</u>	" " " mit 2 Einsätzen, Feder u. Bleirohr	8	10	7	10
<u>30</u>	" " " mit fester Feder, die Nadelspitze ist verschiebbar	8	20	7	20
<u>31</u>	" " " mit 2 Einsätzen " " "	10	30	9	30
<u>32</u>	" " " mit fester Feder u. mit langem Ellenbeingriff	6	80	6	—
<u>33</u>	" " " mit Feder u. Bleirohr in einem Stücke drehbar	9	20	8	40
<u>34</u>	Stahlfederzirkel, mit kurzem Ellenbeingriff, mit 2 Spitzen	3	90	3	80
<u>35</u>	" " " " 1 " " mit Feder ohne Charnier	5	—	4	95
<u>36</u>	" " " " 1 " " mit " "	5	70	5	65

Tafel N ^o	Auf Bestellung werden sämtliche Bleiröhren für sogenannte Kinnolastifen oder Faber-Blei N ^o 2. 102. 200 eingerichtet geliefert, <i>unzwar ohne Preis-Erhöhung!</i>	I Qualität.				II.	
		Argentau		Messing.		Messing.	
		Fres.	Cts.	Fres.	Cts.	Fres.	Cts.
37	Stahlfederzirkel, <i>kurzer Ellenbeingriff, mit 1 Spitze und Bleirohr</i>	5	—	4	95	—	—
38	" " " " <i>mit Metallgriff, " 2 Spitzen</i>	4	20	4	15	—	—
39	" " " " <i>" 1 " und Feder</i>	5	30	5	25	—	—
40	" " " " <i>" 1 " Bleirohr</i>	5	30	5	25	—	—
41	Stahlfederzirkel, <i>mit langem Ellenbeingriff, mit 2 Spitzen</i>	5	40	5	30	—	—
42	" " " " <i>" 2 Nadelspitzen</i>	6	80	6	70	—	—
43	" " " " <i>" 1 " und Feder</i>	7	—	6	90	—	—
44	" " " " <i>" 1 " " Bleirohr</i>	7	—	6	90	—	—
45	Stahlfederzirkel, <i>grosse Sorte, mit 2 Spitzen</i>	7	20	7	10	—	—
46	Handzirkel, <i>11 1/2 cm = 4" Paris</i>	4	35	3	55	3	20
47	" " <i>13 1/2 cm = 5" "</i>	5	20	4	15	3	80
48	" " <i>16 cm = 6" "</i>	6	15	4	90	4	50
49	" " <i>13 1/2 cm = 5" " mit Nadelspitzen ohne Gelenk</i>	6	80	5	50	—	—
50	" " <i>13 1/2 cm = 5" " " mit " "</i>	8	80	7	50	—	—
51	" " <i>11 1/2 cm = 4" " mit Vasenkopf</i>	6	40	5	40	—	—
52	Haarzirkel, <i>11 1/2 cm = 4" "</i>	6	—	5	10	4	75
53	" " <i>13 1/2 cm = 5" "</i>	6	85	5	70	5	35
54	" " <i>11 1/2 cm = 4" mit Vasenkopf</i>	8	05	6	95	—	—
55	Taschenhandzirkel, <i>mit ungeschraubter Hülse 8 1/2 cm = 3" Paris</i>	5	40	4	80	—	—
56	" " " " <i>11 1/2 cm = 4" "</i>	6	—	5	20	—	—
57	" " " " <i>13 1/2 cm = 5" "</i>	6	85	5	80	—	—
58	Halbzirkel, <i>19 cm lang. Zu denselben Preisen werden auch Dritt-Theil- u. Sechstheil Zirk. geliefert</i>	9	80	8	80	—	—
59	Dreispiß-Zirkel, <i>13 1/2 cm = 5"</i>	12	—	10	—	—	—
60	Greifzirkel, <i>mit Tastern aus gehärtetem Stahl 16 cm</i>	10	—	9	—	—	—
61	Campagnien = od. Taschen-Einsatzzirkel, <i>Einsatz zum Einschieben</i>	19	20	17	40	—	—
62	" " " " " " <i>mit Vasenköpfen</i>	22	50	20	50	—	—
63	" " " " " " <i>Umdrehen</i>	18	85	17	65	—	—
64	" " " " " " <i>mit Gewind-Hülse</i>	21	60	20	40	—	—
65	Reductions-zirkel, <i>14 1/2 cm lang, ohne Micrometergetriebe, nur Theilung für Linien</i>	16	80	15	60	—	—
66	" " <i>18 cm " " " mit Theilung für Linien u. Polygone</i>	19	80	18	60	—	—
67	" " <i>18 cm " " " mit Theilung für Linien u. Polygone</i>	22	80	21	60	—	—
68	" " <i>22 cm " mit " " " " " " "</i>	28	90	27	—	—	—
69	" " <i>24 cm " ohne Micrometerschraube, " " " " " "</i>	28	—	26	65	—	—
70	" " <i>24 cm " mit " " " " " " "</i>	33	10	31	—	—	—
71	Stangenzirkel-Hülsenpaar, <i>fünfeckig geschlossen, für Holzstangen, ohne Micrometersch., 3 Einsätze</i>	16	—	13	60	—	—
72	" " " " " " <i>mit " " 3 " "</i>	18	—	15	60	—	—
73	" " " " " " <i>rechteckig offen " " ohne " 3 " "</i>	16	—	13	60	—	—
74	" " " " " " <i>mit " " 3 " "</i>	19	—	16	60	—	—
75	Stangenzirkel, <i>in runden Metallröhren, mit Micrometerschraube, 3 Einsätze, 2 Theilig 32 cm lang</i>	24	—	20	40	—	—
76	" " " " " " <i>3 " 2 " 48 cm "</i>	26	40	22	80	—	—
77	" " " " " " <i>3 " 3 " 48 cm "</i>	30	—	26	40	—	—
78	" " " " " " <i>3 " 4 " 64 cm "</i>	34	80	31	20	—	—
79	" " " " " " <i>3 " 4 " 90 cm "</i>	43	20	36	—	—	—
80	" " " " " " <i>3 " 4 " 120 cm "</i>	51	60	44	40	—	—
81	" " " " " " <i>3 " 4 " 150 cm "</i>	60	—	52	80	—	—
82	Stangenzirkel, <i>in 1. Metallröhre, 100 cm, in Millimeter getheilt, mit Nonius, Micrometer, 3 Einsätze</i>	72	—	64	80	—	—
83	Stangen-Einsatzzirkel, <i>mit 4 Einsätzen zum Einschieben 27 cm lang</i>	40	80	37	20	—	—
84	" " <i>4 " Umdrehen 25 cm "</i>	43	20	39	60	—	—
85	Handreissfeder, <i>mit Doppel-Charnier, mit Punctirnadel und Ellenbeingriff 15 cm lang</i>	4	40	3	60	—	—
86	" " " " " " <i>13 " " 3 " 90</i>	3	90	3	20	—	—
87	" " <i>einfachem " " " 17 " 3 60</i>	3	60	2	95	—	—
88	Handreissfeder, <i>mit einfachem Charnier, mit Punctirnadel und Ebenholzgriff 15 cm</i>	—	—	—	—	—	—
89	" " " " " " <i>13 " " 2 95</i>	—	—	—	—	—	—
90	" " " " " " <i>11 " " 2 55</i>	—	—	—	—	—	—
91	Handreissfeder, <i>mit einfachem Charnier, ohne Punctirnadel, mit Knochengriff 15 cm</i>	—	—	—	—	—	—
92	" " " " " " <i>13 " " 2 45</i>	—	—	—	—	—	—
93	" " " " " " <i>11 " " 2 35</i>	—	—	—	—	—	—
94	Handreissfeder, <i>mit einfachem Charnier, ohne Punctirnadel, mit Ebenholzgriff 15 cm</i>	—	—	—	—	—	—
95	" " " " " " <i>13 " " 2 70</i>	—	—	—	—	—	—
96	" " " " " " <i>11 " " 2 40</i>	—	—	—	—	—	—
						2	30

Tafel N ^o	Alle Transporteurs werden unter entsprechendem Zuschlag/ auch in Centesimal-Theilung (400) geliefert. In Maass-Stäben liefern wir alle vorkommenden Maasse und Verjüngungen.	I Qualität.		II.	
		Argent.		Messing.	
		Fres.	Cts.	Fres.	Cts.
97	Handreissfeder, ohne Charnier, mit Punctirnadel und Ebenholzgriff 15 ^c m lang			2	40
98	" " " " " " " " 13 " "			2	10
99	" " " " " " " " 11 " "			2	
100	Handreissfeder, ohne Charnier, ohne Punctirnadel mit Ebenholzgriff 15 ^c m			2	05
101	" " " " " " " " 13 " "			1	75
102	" " " " " " " " 11 " "			1	65
103	Handreissfeder, schmale, ohne Charnier, ohne Punctirnadel, mit Elfenbein- od. Ebenholzgriff 12 ^c m	1	95	1	80
104	" " " " " " " mit Metallgriff 12 ^c m	2		1	80
105	Handreissfeder, mit Metallgriff, ohne Charnier, ohne Punctirnadel 13½ ^c m	2	40		1 90
106	" " " " " " " 12 " "	2	35		1 85
107	Handreissfeder, ein Griff aus Elfenbein od. Ebenholz II Qual. mit 3 Federn zum Einschrauben	6	60	6	40
108	Doppelfeder-Wegfeder, beide Federn mit Gelenken, Elfenbeingriff 12½ ^c m	8	65	8	40
109	" " " " " " ohne " 15 " "	9	50	9	25
110	Hand-Punctirrädchen, mit Punctirnadel, Elfenbeingriff 15 ^c m	6		5	30
111	" " " " " " " 13 " "	5	70	5	10
112	Piquoir, Stahlblätchen mit Charnier zum Oeffnen, mit Schiebering, Elfenbeingriff 12½ ^c m	7	20	6	70
113	" " " " " " mit drehbarer Lamelle und Klemmring, mit Elfenbeingriff 10 ^c m	5	60	5	20
114	" " " " " " Gewindhülse, mit Elfenbeingriff 13 ^c m	4	40	4	
115	" " " " " " Stellschraube, " 10 ^c m	3	60	3	40
116	Poinçon mit festem gehärtetem Stahlstift, mit Elfenbeingriff 11 ^c m	3	60	3	40
117	Halbkreis-Transporteur, aus Horn in 1 ^o 360 Theilung. Diameter 10½ ^c m	2		2	
118	" " " " " " ½ ^o " " " 12½ ^c m	3	70	3	70
119	" " " " " " ¼ ^o " " " 14½ ^c m	6	60	6	60
120	Halbkreis-Transporteur, aus Metall in 1 ^o 360 Theilung. Diameter 10½ ^c m	4	20	3	30
121	" " " " " " ½ ^o " " " 12½ ^c m	5	70	4	80
122	" " " " " " ¼ ^o " " " 14½ ^c m	8	80	7	80
123	" " " " " " 1 ^o " " " 10½ ^c m	5	20	4	30
124	" " " " " " ½ ^o " " " 12½ ^c m	6	70	5	80
125	" " " " " " ¼ ^o " " " 14½ ^c m	10	30	9	30
126	Halbkreis-Transporteur, mit Alhidade in ½ ^o 360 Theilung. Nonius 9-10 Diamet. 14½ ^c m	25	20	23	40
127	" " " " " " ¼ ^o " " " 14-15 " 14½ ^c m	26	40	24	60
128	" " " " " " ¾ ^o " " " 14-15 " 20 " "	32	40	30	
129	" " " " " " ¼ ^o " " " 14-15 " 25 " "	40	80	37	20
130	Vollkreis-Transporteur, mit " ½ ^o " " " 9-10 " 14½ ^c m	30		28	20
131	" " " " " " ¾ ^o " " " 14-15 " 14½ ^c m	32	40	30	60
132	" " " " " " ¼ ^o " " " 14-15 " 20 " "	37	20	33	60
133	" " " " " " ¾ ^o " " " 14-15 " 25 " "	45	60	40	80
134	Zu diesen Transporteurs: Abstecker à F. 1.20. Klemmen à 4.50. Micrometerschrauben à 12 Luppen à 9.60				
135	Parallelogram-Transporteur, in ½ ^o 360 Theilung, mit 1 verjüngten Maass-Stab 17 ^c m lang	9	60	8	
136	" " " " " " ¼ ^o " " " 17 " "	11	60	10	
137	Maass-Stab verjüngter, aus Metall, 15 ^c m lang, mit 2 oder 4 Verjüngungen. Mètre	4	20	3	20
138	" " " " " " 20 " " " " " "	7	60	6	10
139	" " " " " " 25 " " " " " "	11		9	
140	" " " " " " 30 " " " " " "	14	40	12	
141	" " " " " " aus Elfenbein 15 " " " " " "	5	80	5	80
142	" " " " " " 20 " " " " " "	9	80	9	80
143	" " " " " " 25 " " " " " "	13	80	13	80
144	" " " " " " 30 " " " " " "	17	80	17	80
145	Scharfkantiger Maass-Stab, aus Buchholz, 20 ^c m Theilung in ganze u. halbe Millimeter	1	70	1	70
146	" " " " " " 30 " " " " " "	3	90	3	90
147	" " " " " " aus Elfenbein, 20 " " " " " "	7	20	7	20
148	" " " " " " 30 " " " " " "	14	40	14	40
149	Maass-Stab, für Taschen-Reisszeuge 14 ^c m lang, I Qual. Elfenbein, II Qual. in Buchs	1	50	1	10
150	Caliberraass-Stab, mit Messingzunge, einfacher Schieber, Füsse mit Stahl-Einlagen 15 ^c m			7	20
151	Fig. 150. " " " " " " Schieber mit Nonius, Stahlfüsse, 18 ^c m. I. Maass			12	
152	" " " " " " " " " " " 18 ^c m. I. " "			14	40
153	Caliberraass-Stab, ganz aus Stahl, mittelstark, 15 ^c m Spannweite, I. Maass ohne Nonius			25	20
154	Fig. 153. " " " " " " 15 " " " 1 " mit " "			28	80
155	Fig. 155. " " " " " " sehr stark, 17 " " " 2 " ohne " "			28	80
156	" " " " " " 17 " " " 2 " mit " "			33	60

Die Preise sind verstanden mit
2 Verjüngungen für jede Verjüngung,
mehr 30 - 40 c^t Zuschlag,
oder jedes beliebige Maass.

alle Transporteurs werden auch mit
Centesimal-Theilung (400^{er}) geliefert,
unter entsprechendem Zuschlag.

I. Nonius a. F. 1. 50.
I. Maass " " 2.
bis 2. 50.

I. Qualit.

II. Qualit.



