



Preisliste XI. 6
zu Prospekt Z 510

Prix-courant XI. 6
pour prospectus Z 510

KERN & CO. A. - G. AARAU
S. A.

Werkstätten für Präzisions-Mechanik und Optik · Telephon (064) 2 11 12 ✓
Ateliers de mécanique de précision et d'optique · Tél. (064) 2 11 12

Reisszeuge · Boîtes de compas

Serie C (für Schüler) (pour écoliers)

Neusilber - Maillechort

	unverchr. non chromé	verchr. chromé
C 00	6.70	7.60
" " G	7.40	8.20
C 3	10.—	11.10
" " G	10.60	11.70
C 4	11.20	12.50
" " G	11.90	13.20
C 7	14.40	16.—
" " G	15.60	17.40
C 9	14.30	16.—
" " G	14.90	16.60
C 11	18.—	20.30
" " G	18.60	21.—
C 21	16.20	18.20
" " G	16.90	18.80
C 22	19.20	21.50
" " G	20.40	22.80
C 31	27.50	30.90
" " G	28.70	32.30

Serie B (für Gewerbeschüler, Lehrlinge, Techniker) (pour écoles professionnelles, apprentis, techniciens)

Neusilber - Maillechort

	unverchr. non chromé	verchr. chromé		unverchr. non chromé	verchr. chromé
B 3 G	18.—	19.30	B 29 GJ	50.80	55.30
B 4 G	20.—	21.60	" " GK	53.80	59.—
B 7 G	26.30	28.50	B 229 G	49.30	53.70
B 11 G	27.90	30.20	" " GJ	52.20	57.—
" " GJ	30.10	32.60	" " GK	54.70	60.—
" " GK	32.—	34.90	B 131 G	60.30	65.40
B 21 G	31.—	33.60	" " GJ	64.70	70.40
" " GJ	33.30	36.10	" " GK	68.50	74.80
" " GK	35.20	38.30	Gew. VI	51.80	56.90
B 24 G	38.90	42.20	Gew. VII	47.40	52.20
" " GJ	41.80	45.60			
" " GK	44.30	48.50			
B 123 G	42.60	46.10			
" " GJ	46.20	50.20			
" " GK	49.30	53.90			
B 29 G	47.10	51.20			

Zeichenerklärung · Notice :

G = Geradeführung Conduite droite
 GJ = Geradeführung u. Idealreissfedern
 Conduite droite et tire-lignes idéal
 GK = Geradeführung u. Kreuzscharnier-
 federn Conduite droite et
 tire-lignes à charnière X

Reisszeuge · Boîtes de compas

Serie RA

Serie A		(für Techniker) Alle Instrumente in prima Neusilber verchromt, mit Geradeführung		(pour techniciens) Tous les instruments en maille- chort de première qualité sont chromés, avec conduite droite		Instrumente wie Serie A, Leder- etui mit Reissverschluss · In- strumente comme Série A, étui en marocain fin à fermeture éclair	
A 16	65.10	A 25	59.50	A 31	91.20	RA 1	27.—
" " J	69.—	" " J	63.50	" " J	96.80	" " J	28.—
" " K	69.10	" " K	65.—	" " K	99.30	" " K	28.30
A 321	50.80	A 327	66.50	A 331	106.30	RA 330	104.—
" " J	53.60	" " J	70.50	" " J	111.—	" " J	108.—
" " K	56.10	" " K	73.50	" " K	114.50	" " K	110.80
A 122	65.—	A 328	79.80	A 335	100.20	RA 331	127.—
" " J	69.—	" " J	83.60	" " J	104.—	" " J	131.50
" " K	70.40	" " K	86.60	" " K	105.50	" " K	135.—
A 323	47.40	A 329	78.50	A 342	150.50	RA 342	174.20
" " J	50.20	" " J	82.30	" " J	157.—	" " J	180.30
" " K	52.80	" " K	85.30	" " K	160.—	" " K	184.—
A 24	59.30	A 330	85.10	Alle Instrumente der Serie A u. RA sind verchromt. Bester Rostschutz Tous les instruments de Série A et RA sont chromés. Meilleure protection contre la rouille			
" " J	63.—	" " J	88.80				
" " K	64.70	" " K	92.—				

Reissfedern Tire-lignes

	verchromt · chromé			
1003	4.35	1043	5.—	
1013	5.30	1057	17.45	
1028	5.70	1051	5.70	
1031 bis	6.55	1053	21.85	
1039	8.55	1047	6.55	

Einfache Schüler-Reissfedern von Fr. —.95 an

Tire-lignes simples pour écoliers depuis fr. —.95

Fallnullenzirkel Compas à pompe

		unverchr. non chromé	verchr. chromé
1073	(für Techniker) (p. techniciens)		13.10
2073	(für Schüler)	6.85	7.60
3073	(pour écoliers)	6.25	7.20

Punktierapparat Appareil à pointiller

	verchromt chromé
1069 (mit 3 Rädchen) (avec 3 rouelles)	10.20

Nullenzirkel · Balustres

	verchromt chromé	unverchromt non chromé
1082	10.20	3082 3.—
1083	10.90	3083 3.50
1084	12.40	3084 3.85
1087	16.65	3086 4.15

	unverchr. non chromé	verchr. chromé
2082	3.95	4.35
2083	4.80	5.20
2084	6.05	6.60
2087	8.75	9.65

Einsatzzirkel - Compas à pièces de rechange

	verchromt chromé		verchromt chromé
1147	17.25	1133	13.30
" J	18.20	" J	14.25
" K	18.60	" K	14.65

Stangenzirkel Compas à verges

	verchromt · chromé
1102	14.35
Holzstangen:	50 cm 1.75
Verges en	75 " 2.30
bois:	100 " 2.70
	125 " 3.10

Schulzirkel - Compas pour écoliers

Neusilber · Maillechort

3128	4.—
" G	4.65
3125	3.45
3113	2.80
" G	3.45
3143	6.65
" G	7.30

	Massing laiton	vernickelt nickelé
5129	2.60	3.—
4119	1.85	2.—
4121	3.20	3.40